Poziom porównawczy 365,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	370,70		370,80		370,65		371,50		370,65		372,10		372,50		371,30		372,50		371,30		373,00		373,40	
Rzędna dna kanału	369,19		369,57		369,78		371,40		370,07		371,50		370,24		371,50		370,78		370,90		372,50		370,93	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,51		1,23		1,62		1,43		1,26		1,43		1,26		1,62		1,72		1,60		1,72		1,57	
Odległości [m]		22,50		2,29		20,00		8,50		8,00		15,05		5,82		7,26		7,26		24,00		3,00		
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34_I 160×4,7				PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7		PVC-U_SDR34_I 160×4,7
Spadek		1,7 %				1,5 %		2,0 %		2,1 %		2,0 %		2,1 %		2,1 %				1,8 %				
Długość trasy [m]	0,00		22,50		0,00		20,00		28,50		0,00		8,00		15,05		20,88		0,00		7,26		24,00	



Wavin-NET V4.41. Projekt: '31.07.NTS', ark.roboczy: 'G16', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)