

OBIEKT:**WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH – CZĄSTKOWYCH
NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
GOLESZÓW USZKODZONYCH W OKRESIE ZIMOWYM**

Grupa 451	Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa 4511	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne
Kategoria 45111	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Grupa 452	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa 4523	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i wyrównania terenu
Kategoria 45233	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

LOKALIZACJA:**Gmina Goleszów****PRZEDMIAR ROBÓT****INWESTOR:**

GMINA GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
woj. śląskie

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej ROIK

PROJEKTOWANIE I NADZORY
BUDOWLANE I DROGOWE
mgr inż. Andrzej Roik
43-400 CIESZYN, ul. Puńcowska 31
Upr. bud. nr 70/81 B-B
Upr. drog.-most. nr 169/90 B-B

Data opracowania : marzec 2013 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH – CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOLESZÓW USZKODZONYCH W OKRESIE

Dział 45 Roboty budowlane

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Podział robót wg Wspólnego Słownika Zamówień do sporządzenia tabeli elementów scalonych :

1. Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV 452 33142-6

PRZEDMIAR ROBÓT
NA WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH – CZĄSTKOWYCH
NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
GOLESZÓW USZKODZONYCH W OKRESIE ZIMOWYM

Nawierzchnia

Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV 45 233142-6

1. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych przy
użyciu grysów kamiennych o wymiarach 5 – 8 mm
KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa ST D.05.03.08.
1,0 m²

2. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych przy
użyciu grysów kamiennych o wymiarach 2 -5 mm
KNNR 6 tabl. 1002-0100 + Cena rynkowa ST D.05.03.08.
1,0 m²

RAZEM

zł/m²

W przeliczeniu na 1 Mg wbudowanej emulsji asfaltowej

zł/m² x 330,0 m²/Mg

=

zł/Mg